

*** Согласно статье 157 Жилищного кодекса РФ установление нормативов потребления электро- и газоснабжения относится к компетенции администрации Краснодарского края. Полномочия муниципалитета в данной сфере распространяются на нормативы водоснабжения (горячего и холодного), водоотведения и теплоснабжения.

*** Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306.

*** 1. Нормативы холодного водоснабжения для населения муниципального образования город Новороссийск, утвержденные постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 9 июля 2009 года № 2191, приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п
измерения
Норматив

Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома

1

Многоквартирные и жилые дома с быстродействующими водонагревателями

2
м

3
Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением
в месяц на 1 человека 6,9312

3

Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением

4

Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, водоотведением

5

Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением

6	Многоквартирные и жилые дома с водопроводом и канализацией
7	Многоквартирные и жилые дома с водопроводом без канализации
8	Общедомовые владения с общими душевыми
9	Здания, не оборудованные ваннами, с водопроводом
10	Полив зелёных насаждений, газонов, цветников и т.п., при безводном

***2. Нормативы потребления горячей воды для населения муниципального образования город Новороссийск утверждены постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 февраля 2009 г. № 305, приведены в таблице 2.

Таблица 2

п/п	Степень благоустройства жилого дома	Норматив
1	При подаче горячей воды от 2 до 10 часов в сутки	в
2	При подаче горячей воды свыше 10 часов в сутки	в
3	В домах коридорного типа с умывальниками, мойками, душами	в
4	В домах коридорного типа с общими душами	в
5	В домах коридорного типа с общими кухнями, душами	в

*****Объём водоотведения равен объёму водоснабжения.**

*****3. Норматив потребления тепловой энергии на отопление утвержден решением городской Думы от 16 марта 2001 года № 30 и составляет:**

**при круглогодичной оплате – 0,0101 Гкал на 1 м² общей площади жилого помещения,
при оплате в отопительный период – 0,0202 Гкал на 1 м² общей площади жилого помещения.**

*****4. Нормативы потребления электроэнергии для населения, действующие в муниципальном образовании город Новороссийск, установлены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 января 2010 года № 10 «Об установлении нормативов потребления электрической энергии для населения Краснодарского края в многоквартирных домах и жилых домах» и указаны в**

таблице 3.

Таблица 3

Количество комнат в квартире (жилом доме)

Норматив потребления на одного человека в месяц (кВт.ч) при количестве человек, проживающих в квартире (жилом доме)

Число проживающих:

1 человек

2 человека

3 человека

4 человека

и более

Без лифтового оборудования и первые этажи домов с лифтовым оборудованием, с газоснабжением

1

100

62

48

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг, действующих в Новороссийске

Автор: Пресс-служба администрации МО город-герой Новороссийск
01.03.2011 10:48

2	129	80	62
---	-----	----	----

3	146	92	70
---	-----	----	----

4 и более	158	98	76
-----------	-----	----	----

Без лифтового оборудования и первые этажи домов с лифтовым оборудованием, с электрическими плитами

1	130	81	62
---	-----	----	----

2	153	95	74
---	-----	----	----

3	168	104	80
---	-----	-----	----

4 и более	178	110	85
-----------	-----	-----	----

С лифтовым оборудованием, с газовыми плитами

1	107	66	51
---	-----	----	----

2	138	86	66
---	-----	----	----

3	156	97	75
---	-----	----	----

4 и более	169	105	81
-----------	-----	-----	----

С лифтовым оборудованием, с электрическими плитами

1	137	85	66
---	-----	----	----

2	162	100	78
---	-----	-----	----

3	177	110	85
---	-----	-----	----

4 и более	188	116	90
-----------	-----	-----	----

***Расход электрической энергии на работу приборов освещения мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории, автоматических запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, технологических потерь - 7 кВт.ч в месяц на 1 человека.

***5. Нормативы потребления газа для населения Краснодарского края, в том числе и для населения муниципального образования город Новороссийск, установлены постановлением главы администрации Краснодарского края от 27 марта 2007 года № 237 в следующих размерах:

Таблица 4

Нормативы потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды

Среднегодовые нормативы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений

м	3	/м	2
---	---	----	---

Автор: Пресс-служба администрации МО город-герой Новороссийск
01.03.2011 10:48

для газовой плиты	принадлежит к централизованной газовой сети	для газовой плиты, не принадлежащей к централизованной газовой сети	для газовой плиты, не принадлежащей к централизованной газовой сети
11.3	27.9	16.6	6.0